

Slican CTS-330

Slican CTS-330.CL jest telefonem systemowym dla firm wymagających zaawansowanego systemu telefonicznego oraz efektywnego zarządzania połączeniami i kontaktami. Z telefonu można korzystać natychmiast po włączeniu go do sieci, bez skomplikowanego i czasochłonnego programowania.



Profil telefonu jest tworzony i przechowywany w pamięci serwera Slican. Telefon CTS-330 wyposażony jest w wysokiej jakości kolorowy, dotykowy ekran zapewniający doskonałą czytelność w różnych warunkach oświetlenia.

Doskonała jakość dźwięku i prostota obsługi czynią ten telefon sprawnym narzędziem do codziennej pracy. Programowalne przyciski dotykowe i tradycyjne CTS-330.CL pozwalają na nieograniczone indywidualne kreowanie funkcji, usług, czy też tworzenie listy podręcznych kontaktów. Telefon doskonale prezentuje się na biurku.

Lekka i ergonomiczna słuchawka oraz optymalnej długości przewód słuchawkowy czynią go niezastąpionym partnerem w codziennej pracy. CTS-330.CL umożliwia pracę z zestawem słuchawkowym lub w trybie głośnomówiącym. Kolorowy ekran, czytelne ikony i duża ilość programowalnych przycisków pozwalają na korzystanie z wielu profesjonalnych funkcji.

Cechy szczególne

- Kolorowy ekran dotykowy z dodatkowym polem 5 programowalnych przycisków
- 4-kierunkowe kółko nawigacji
- Czysty i dynamiczny dźwięk
- Zróżnicowane dzwonki dla różnych kategorii połączeń
- Obsługa 5 linii
- Gniazdo zestawu słuchawkowego oraz gniazdo mikrofonu
- Obsługa połączeń konferencyjnych
- Realizacja klasycznych funkcji PBX
- Obsługa zaawansowanych funkcji nagrywania
- Wsparcie dla pracy mobilnej - Slican MobilePhone
- Blokada / aktywacja telefonu indywidualnym kodem użytkownika
- Lista połączeń odebranych, nieodebranych, wybieranych numerów
- Publiczna i prywatna książka telefoniczna oraz lista numerów wewnętrznych
- Prezentacja czasu i kosztu połączenia
- Instalacja „Plug and Play”
- Funkcje ECO oszczędzające energię
- Synchronizacja z komputerem - Slican PhoneCTI / SlicanWebCTI



Cechy użytkowe

Dźwięk:

- Dźwięk jakości HD Audio – wydajny rezonator w podstawie aparatu
- Złącze zestawu słuchawkowego typu mini-jack
- Tryb głośnomówiący – pełen duplex
- 10 melodii dzwonka
- Indywidualny dzwonek domofonu
- 12 stopni regulacji głośności dzwonka
- Regulowana głośność trybu głośnomówiącego, słuchawki i zestawu słuchawkowego

Ekran i interfejs użytkownika



- Wysokiej jakości kolorowy i dotykowy wyświetlacz TFT o wymiarach 90 mm x 55 mm i rozdzielczości 480 x 272 piksele
- 12 poziomów jasności ekranu
- Energooszczędne funkcje ekranu
- Na ekranie 5 programowalnych dotykowych przycisków dla abonentów VIP z BLF*

- Nazwa własna telefonu
- Prezentacja godziny, dnia tygodnia i daty
- Prezentacja czasu połączenia w trakcie rozmowy
- Przyciski dotykowe menu, książka, kontakty, funkcje
- Czytelne ikony, różne kolory czcionek, intuicyjne menu
- Menu w języku polskim i języku angielskim
- Autoredial
- Synchronizacja z serwerem Slican - instalacja i upgrade telefonu

Klawiatura

- 4-kierunkowe kółko bezpośredniego wyboru funkcji i nawigacji upraszczające obsługę
- 19 podświetlanych programowalnych przycisków z BLF*
- 5 dotykowych przycisków VIP na ekranie – programowanie 5 linii, kontaktów VIP lub funkcji PBX



- 5 klawiszy operacji głównych:
 - SPEAKER symbol głośnika
 - HEADSET podświetlany dla słuchawek
 - CALL END zakończenie połączenia
 - TRANSFER klawisz przekazania połączenia
 - REDIAL powtórzenie ostatnio wybranego numeru
- 3 podświetlane klawisze funkcji:
 - MUTE wyciszenie
 - PLUS/MINUS regulacja głośności
 - RING - optyczna sygnalizacja dzwonienia
- Przyciski bezpośredniego dostępu do funkcji (programowalne):
 - Nie przeszkadzać
 - Przekierowanie
 - Parkowanie
 - Połączenie Trójstronne
 - Połączenie Pilne




- Klawisz ESC - bezwarunkowe wyjście z menu telefonu do ekranu głównego
- Tryb głośnomówiący
- Zestaw słuchawkowy - podświetlany przycisk włączenia zestawu
- Płynna regulacja głośności dzwonek i audio - przycisk kołyskowy
- Indywidualny dzwonek domofonu
- Programowanie przycisków inteligentnego sterowania
- Rozbudowana historia połączeń, zachowywana także po resecie serwera Slican

Funkcje dla połączeń i kontaktów

- Książka telefoniczna prywatna i publiczna oraz spis numerów - do 10 tysięcy kontaktów, 20 tysięcy numerów oraz 1 tysiąca grup
- Wpis zawierający nazwę i numer
- Graficzna prezentacja statusu abonenta
- Synchronizacja książki z komputerem Slican PhoneCTI / WebCTI lub Slican TelefonCTI
- Synchronizacja telefonu z MS Outlook® – wybór telefonu z komputera





- Proste wybieranie
- Definiowanie do 5 linii na ekranie dotykowym – przyciski VIP z BLF*
- Tworzenie konferencji i połączeń trójstronnych z listy kontaktów
- Historia połączeń odebranych / nieodebranych, wybieranych numerów - max 300 tys. rekordów
- Realizacja usług mobilnych abonentów - Slican MobilePhone oraz Slican CallBack
- Nagrywanie rozmów – Slican Embedded Recording
- Synchronizacja ustawień telefonu ze Slican PhoneCTI
- Blokada / aktywacja telefonu (PIN użytkownika)

Realizowane funkcje PBX



- Połączenia konferencyjne i połączenia trójstronne
- Nagrywanie rozmów - Slican Call Recording
- Praca zdalna i pracownicy mobilni – Slican MobilePhone i Slican CallBack
- Poczta Głosowa

- Zawieszanie / odrzucanie / wznawianie połączeń
- CLIR i CLIR chwilowy
- Informacja o połączeniu oczekującym
- Ręczne przekazywanie połączeń
- Automatyczne przekierowanie połączeń w trakcie nieobecności, zajętości



- Blokowanie połączeń anonimowych i złośliwych (MCID)
- Funkcja „Nie przeszkadzać”
- Muzyka podczas oczekiwania (Music on Hold)
- Rejestr połączeń odebranych / nieodebranych
- Usługa „Jestem tutaj” przywołująca indywidualny profil użytkownika telefonu

*(*Busy Lamp Field / Informacja o stanie zajętości)*

Cechy sprzętowe

- Automatyczna synchronizacja z serwerem Slican – instalacja Plug and Play
- Automatyczny upgrade software telefonu
- Wymiary telefonu 245 mm x 227 mm x 80 mm
- Ciężar 1005 g
- Zasilanie z PBX, opcjonalnie lokalny zasilacz 12V/1A
- Kolor czarny ze srebrną ramką ekranu dotykowego
- Ergonomiczny kąt ustawienia telefonu
- Możliwy montaż naścienny
- Gniazdo słuchawek nagłownych (mini-jack)
- Gniazdo mikrofonu (mini-jack)
- Złącze USB 2.0 typ Mini-A

