

## PBX SERVER LIBRA (jednojednostkowy)

SYSTEM DO 320 ABONENTÓW

POLE KOMUTACYJNE IP

### DOSTĘPNE KONFIGURACJE:

- Do 64 linii miejskich analogowych
- Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 1 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 120 analogowych linii wewnętrznych
- Do 32 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 74 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) do 200 portów VoIP
- Do 6 portów GSM

### W CENIE SERWERA:

- Zintegrowany VoIP – IP Gateway, IP EXT, **wideorozmowy** – opcja
- **LibraWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
  - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
  - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja płatna), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
  - 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

## CENNIK PODZESPOŁÓW PBX SERVER LIBRA:

LIBRA-JBR02	Jednostka bazowa PBX Servera Libra <b>wersja RACK</b> – obudowa, procesor, zasilacz, plater – 15 slotów,	1 000 zł
LIBRA-JBW02	Jednostka bazowa PBX Servera Libra STD <b>wersja wisząca</b> – obudowa, procesor, zasilacz, plater – 15 slotów,	1 050 zł
LIBRA-STEROWNIK_1	- gwarantowana obsługa 32 rozmów jednocześnie - możliwość obsługi do 200 portów VoIP - <b>możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP</b> - obsługa 1 jednostki - możliwość nagrywania do <b>16 rozmów jednocześnie</b> - poczta głosowa 1 godzina	200 zł
LIBRA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	350 zł
LIBRA-LOC8	Karta 8 wyposażań wewnętrznych analogowych	650 zł
LIBRA-DSYS4	Karta 4 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT5xx <sup>1)</sup>	510 zł
LIBRA-DSYS8	Karta 8 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT5xx <sup>1)</sup>	980 zł
LIBRA-LIN2	Karta 2 wyposażań linii miejskich analogowych	300 zł
LIBRA-LIN6	Karta 6 wyposażań linii miejskich analogowych	600 zł
LIBRA-PRA	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D)	3 200 zł
LIBRA-BRA2	Karta 2 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	600 zł
LIBRA-BRA4	Karta 4 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	1 000 zł
LIBRA-BRA8	Karta 8 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	2 000 zł
LIBRA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM <sup>2)</sup>	700 zł
LIBRA-GSM2	Karta 2 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	1 200 zł
LIBRA-GSM3	Karta 3 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	1 800 zł
LIBRA-GSM4	Karta 4 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	2 300 zł
LIBRA-VOIP64	Karta VoIP umożliwiająca obsługę do 64 kanałów VoIP <sup>3)4)</sup>	750 zł
LIBRA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników, 2 wyjścia audio (np. dla systemów radiowęzłowych) i 1 wejście audio. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	400 zł

<sup>1)</sup> W serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 32 porty (w miejsce analogowych LW).

<sup>2)</sup> W serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 6 wyposażań GSM.

<sup>3)</sup> W serwerze Libra można zamontować jedną kartę VoIP64.

<sup>4)</sup> Dla kodeka G.711

LIBRA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami	150 zł
LIBRA-PPK	Panel przyłączy krosowych (wymaga zastosowania modułów MPKL lub MPKS) panele zalecane od 48 portów wew. do <b>wersji RACK</b>	50 zł
LIBRA-MPKL	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii wewnętrznych analogowych do <b>wersji RACK</b>	50 zł
LIBRA-MPKS	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii systemowych do <b>wersji RACK</b>	50 zł
LIBRA-PLS	Moduł przyłączy liniowych (szczelina) dla 8 portów wewnętrznych i miejskich do PBX Servera Libra STD – <b>wersja wisząca</b>	20 zł
LIBRA-ZRA1	Panel zasilania rezerwowego dla 1 jednostki LIBRA z 2 akumulatorami 12V 7Ah <b>wersja RACK</b>	550 zł
LIBRA-ZRWA	Moduł zasilania rezerwowego dla PBX Servera LIBRA STD – <b>wersja wisząca</b> z 2 akumulatorami 12V 7Ah	390 zł

**LICENCJE NA USŁUGI:**

LIBRA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejkowanie rozmów	590 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	200 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	600 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_30	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 30 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 000 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_40	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 40 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych (wymaga zastosowania min. sterownika 2)	1 500 zł
<b>W przypadku konferencji większej niż 40 uczestników prosimy o kontakt z BOK</b>		
LIBRA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla PBX Servera Libra	300 zł

MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. <sup>1)</sup>	150 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. <sup>1)</sup>	300 zł
LIBRA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

### LICENCJE VOIP:

LIBRA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP	120 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP <sup>2)</sup>	80 zł
LIBRA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na obsługę transmisji faksowej poprzez standard T.38 na 1 kanale VoIP	100 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP audio i wideo	200 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	50 zł
DCT-I_ZEST_SOFTPHONE	Zestaw: kamera Logitech Webcam C170 i słuchawki Logitech PC860 do aplikacji Platan Video Softphone	140 zł

### LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

LIBRA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z oprogramowaniem Agent 003 (serwer + 1 stanowisko Administrator + 1 stanowisko Nadzorca) wymaga zastosowania karty SD	450 zł
LIBRA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie dla 1 kanału <sup>3)</sup>	190 zł

<sup>1)</sup> Zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony [www.platan.pl](http://www.platan.pl).

<sup>2)</sup> Wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

<sup>3)</sup> Licencja powyżej 10 kanałów nagrywania powoduje wyłączenie obsługi VoIP przez procesor, wymaga zastosowania karty VoIP.

AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera Agent 003	50 zł
AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera Agent 003	150 zł
AGENT003-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera Agent 003	560 zł
AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera Agent 003	50 zł
KARTA microSD 2GB INDUSTRIAL	Przemysłowa karta pamięci 2GB microSD z adapterem	130 zł
SERWER-APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan, HDD 500 GB, Intel Atom Dual-Core, 1,86GHz, DDR3 4096 MB	1 350 zł

**INNE:**

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 31, 37, 39
Program Platan CTI - szczegóły na str. 33
Program Call Center NASO - szczegóły na str. 38
Szafy RACK 19" – szczegóły na str. 38

## **PBX SERVER LIBRA (wielojednostkowy)**

SYSTEM DO 1000 ABONENTÓW

POLE KOMUTACYJNE IP

### **DOSTĘPNE KONFIGURACJE:**

- Do 64 linii miejskich analogowych
- Do 128 łączy ISDN BRA (2B+D)
- Do 8 łączy ISDN PRA (30B+D)
- Do 720 analogowych linii wewnętrznych
- Do 128 cyfrowych portów systemowych (w miejsce analogowych LW)
- Do 384 kanałów VoIP (dla kodeka G.711) **do 1000 portów VoIP**
- Do 16 portów GSM

### **W CENIE SERWERA:**

- Zintegrowany VoIP – IP Gateway, IP EXT, **wideorozmowy** – opcja
- **LibraWeb** – zarządzanie serwerem przez przeglądarkę internetową
- **Strefa Użytkownika** – dostępna przez przeglądarkę internetową
- Zaawansowana diagnostyka VoIP
- Możliwość łączenia systemów poprzez Platan Intelligent Networking
- Globalna książka telefoniczna do 3 000 wpisów dla aparatów systemowych
- Połączenia konferencyjne
- Inteligentna Dystrybucja Ruchu (IDR) obejmuje m.in.:
  - INFOLINIE (system wielopoziomowego menu głosowego)
  - możliwość dystrybuowania ruchu do grup abonentów według zadanych kryteriów: **kolejkowanie** (opcja), równomiernie (UCD), zgodnie z tematem wybranym na Infolinii lub na podstawie zidentyfikowanego numeru CLIP (ACD)
  - 99 zapowiedzi głosowych (do około 1 h) dla funkcji DISA oraz INFOLINII
- Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa (25-kanałowa)
- 4 polifoniczne melodie dla połączeń oczekujących
- ARS/LCR - automatyczny wybór najtańszej drogi połączeniowej
- Prezentacja CLIP na wszystkich liniach wewnętrznych
- Rejestracja i taryfikacja rozmów - bufor 100 000 rekordów
- Rozpoznawanie sygnału faksu na wszystkich liniach miejskich
- Interfejs hotelowy – współpraca z oprogramowaniem hotelowym
- Otwarty, programowy interfejs CTI - umożliwiający integrację serwera z systemami Call Center, CRM oraz innymi aplikacjami i urządzeniami
- VEK (Voipowy Eliminator Kosztów)
- Call Through (połączenie tranzytowe z automatyczną autoryzacją)

**CENNIK PODZESPOŁÓW PBX SERVER LIBRA:**

LIBRA-JBRX2	Jednostka bazowa PBX Servera Libra <b>wersja RACK</b> – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 15 slotów, <b>dla systemu powyżej 1 jednostki</b>	1 200 zł
LIBRA-JBWX2	Jednostka bazowa PBX Servera Libra <b>STD wersja wisząca</b> – obudowa, zasilacz, procesor, plater – 15 slotów, <b>dla systemów powyżej 1 jednostki</b>	1 250 zł
LIBRA-STEROWNIK_2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarantowana obsługa 48 rozmów jednocześnie</li> <li>- możliwość obsługi do 200 portów VoIP</li> <li>- możliwość uruchomienia do 10 kanałów VoIP</li> <li>- obsługa 1 lub 2 jednostek</li> <li>- możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie</li> <li>- poczta głosowa 1 godzina</li> </ul>	500 zł
LIBRA-STEROWNIK_2.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarantowana obsługa <b>64 rozmów jednocześnie</b></li> <li>- możliwość obsługi <b>do 1000 portów VoIP</b></li> <li>- obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64</li> <li>- obsługa 1 lub 2 jednostek</li> <li>- możliwość nagrywania <b>do 30 rozmów jednocześnie</b></li> <li>- <b>poczta głosowa 30 godzin</b></li> </ul>	1 500 zł
LIBRA-STEROWNIK_3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gwarantowana obsługa 64 rozmów jednocześnie</li> <li>- możliwość obsługi <b>do 1000 portów VoIP</b></li> <li>- obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64</li> <li>- obsługa 1, 2, lub 3 jednostek</li> <li>- możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie</li> <li>- <b>poczta głosowa 30 godzin</b></li> </ul>	4 100 zł
LIBRA-STEROWNIK_4	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezblokadowe pole komutacyjne</li> <li>- możliwość obsługi <b>do 1000 portów VoIP</b></li> <li>- obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64</li> <li>- obsługa 1, 2, 3 lub 4 jednostek</li> <li>- możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie</li> <li>- <b>poczta głosowa 30 godzin</b></li> </ul>	7 500 zł
LIBRA-STEROWNIK_5	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bezblokadowe pole komutacyjne</li> <li>- możliwość obsługi <b>do 1000 portów VoIP</b></li> <li>- obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64</li> <li>- obsługa 1, 2, 3, 4 lub 5 jednostek</li> <li>- możliwość nagrywania do 16 rozmów</li> <li>- <b>poczta głosowa 30 godzin</b></li> </ul>	11 000 zł

LIBRA-STEROWNIK_6	- bezblokadowe pole komutacyjne - możliwość obsługi <b>do 1000 portów VoIP</b> - obsługa VoIP wymaga zastosowania karty VoIP64 - obsługa 1, 2, 3, 4, 5 lub 6 jednostek - możliwość nagrywania do 16 rozmów jednocześnie - <b>poczta głosowa 30 godzin</b>	14 000 zł
LIBRA-LOC4	Karta 4 wyposażań wewnętrznych analogowych	350 zł
LIBRA-LOC8	Karta 8 wyposażań wewnętrznych analogowych	650 zł
LIBRA-DSYS4	Karta 4 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT5xx <sup>1)</sup>	510 zł
LIBRA-DSYS8	Karta 8 wyposażań jednoparowych cyfrowych systemowych aparatów i konsol z serii KX-DT5xx <sup>1)</sup>	980 zł
LIBRA-LIN2	Karta 2 wyposażań linii miejskich analogowych	300 zł
LIBRA-LIN6	Karta 6 wyposażań linii miejskich analogowych	600 zł
LIBRA-PRA	Karta 1 wyposażenia ISDN PRA (30B+D)	3 200 zł
LIBRA-BRA2	Karta 2 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	600 zł
LIBRA-BRA4	Karta 4 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	1 000 zł
LIBRA-BRA8	Karta 8 wyposażań ISDN BRA (2B+D)	2 000 zł
LIBRA-GSM1	Karta 1 wyposażenia GSM <sup>2)</sup>	700 zł
LIBRA-GSM2	Karta 2 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	1 200 zł
LIBRA-GSM3	Karta 3 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	1 800 zł
LIBRA-GSM4	Karta 4 wyposażań GSM <sup>2)</sup>	2 300 zł
LIBRA-VOIP64	Karta VoIP umożliwiająca obsługę do 64 kanałów VoIP <sup>3) 4)</sup>	750 zł
LIBRA-IO	Karta sterowania do 8 urządzeniami zewnętrznymi, do 8 czujników, 2 wyjścia audio (np. dla systemów radiowęzłowych) i 1 wejście audio. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi wymagany adapter z przekaźnikami.	400 zł
LIBRA-ADAPTER	Adapter do sterowania 4 urządzeniami zewnętrznymi	150 zł
LIBRA-PPK	Panel przyłączy krosowych (wymaga zastosowania modułów MPKL lub MPKS) panele zalecane od 48 portów wew. do <b>wersji RACK</b>	50 zł

1) w serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 128 cyfrowe porty systemowe, nie więcej niż 32 porty w ramach jednej jednostki (w miejsce analogowych LW).

2) w serwerze LIBRA można zamontować maksymalnie 16 wyposażań GSM.

3) w serwerze Libra można zamontować do 2 kart VoIP 64 w każdej jednostce, maksymalnie 6 kart w systemie.

4) obsługa do 64 kanałów dla kodeka G.711.



LIBRA-MPKL	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii wewnętrznych analogowych do <b>wersji RACK</b>	50 zł
LIBRA-MPKS	Moduł przyłączy krosowych dla 8 linii systemowych do <b>wersji RACK</b>	50 zł
LIBRA-PLS	Moduł przyłączy liniowych (szczelina) dla 8 portów wewnętrznych i miejskich do PBX Servera Libra STD – <b>wersja wisząca</b>	20 zł
LIBRA-ZRA1	Panel zasilania rezerwowego dla 1 jednostki LIBRA z 2 akumulatorami 12V 7Ah <b>wersja RACK</b>	550 zł
LIBRA-ZRA2	Panel zasilania rezerwowego dla 2 jednostek LIBRA z 4 akumulatorami 12V 7Ah <b>wersja RACK</b>	900 zł
LIBRA-ZRWA	Moduł zasilania rezerwowego dla PBX Servera LIBRA STD – <b>wersja wisząca</b> z 2 akumulatorami 12V 7Ah	390 zł

**LICENCJE NA USŁUGI:**

LIBRA-LIC_KOLEJKA	Licencja na kolejkowanie rozmów	590 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_10	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 10 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	200 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_20	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 20 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	600 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_30	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 30 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 000 zł
LIBRA-LIC_KONFERENCJA_40	Licencja na pokoje konferencyjne o maksymalnej pojemności 40 uczestników we wszystkich pokojach konferencyjnych	1 500 zł
<b>W przypadku konferencji większej niż 40 uczestników prosimy o kontakt z BOK</b>		
LIBRA-LIC_TAPI	Licencja na obsługę protokołu TAPI dla PBX Servera Libra	300 zł

MOJACENTRALA-1M	Miesięczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. <sup>1)</sup>	150 zł
MOJACENTRALA-12M	Roczny dostęp do platformy mojacentrala.pl umożliwiający świadczenie zdalnego serwisu pogwarancyjnego PBX Servera Libra przez instalatorów firmy Platan. <sup>1)</sup>	300 zł
LIBRA-GWARANCJA_48	Przedłużenie gwarancji do 48 miesięcy	15% wartości systemu

### LICENCJE VOIP:

LIBRA-LIC_VOIP_2CH	Licencja na 2 kanały VoIP umożliwia uruchomienie kont miejskich VoIP	120 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP <sup>2)</sup>	80 zł
LIBRA-LIC_VOIP_T.38	Licencja na obsługę transmisji faksowej poprzez standard T.38 na 1 kanale VoIP	100 zł
LIBRA-LIC_VOIP_2P_VIDEO	Licencja na 2 porty wewnętrzne VoIP audio i wideo	200 zł
DCT-P_G729_LIC	Licencja na kodek G.729a na 1 kanał	50 zł
DCT-I_ZEST_SOFTPHONE	Zestaw: kamera Logitech Webcam C170 i słuchawki Logitech PC860 do aplikacji Platan Video Softphone	140 zł

### LICENCJE I KARTY DO OBSŁUGI NAGRYWANIA ROZMÓW:

LIBRA-LIC_REC_START	Pakiet startowy licencji na nagrywanie 2 kanałów wraz z oprogramowaniem Agent 003 (serwer + 1 stanowisko Administrator + 1 stanowisko Nadzorca) wymaga zastosowania karty SD	450 zł
LIBRA-LIC_REC1	Licencja na nagrywanie dla 1 kanału	190 zł
AGENT003-LIC_KLIENT	Licencja na jedno stanowisko Klient do odsłuchu nagrań z serwera Agent 003	50 zł

<sup>1)</sup> zdalny dostęp do systemu telekomunikacyjnego wymaga pisemnej zgody właściciela systemu do przesyłania danych konfiguracyjnych i taryfikacyjnych przez ogólnodostępną sieć Internet. Wzór zgody można pobrać ze strony [www.platan.pl](http://www.platan.pl).

<sup>2)</sup> wymaga zastosowania licencji na kanały VoIP.

AGENT003-LIC_NADZORCA	Licencja na jedno stanowisko Nadzorca do odsłuchu nagrań z serwera Agent 003	150 zł
AGENT003-LIC_ARCHIWIZATOR	Licencja na stanowisko do archiwizacji nagrań z serwera Agent 003	560 zł
AGENT003-LIC_ADMIN	Licencja na dodatkowe stanowisko Admin do konfiguracji serwera Agent 003	50 zł
KARTA microSD 2GB INDUSTRIAL	Przemysłowa karta pamięci microSD z adapterem 2GB	130 zł
SERWER-APLIKACJI_PLATAN	Serwer do aplikacji Platan, HDD 500 GB, Intel Atom Dual-Core, 1,86GHz, DDR3 4096 MB	1 350 zł

**INNE:**

Bramofony, aparaty systemowe, aparaty analogowe, aparaty VoIP i inny osprzęt dodatkowy - str. 31, 37, 39
--

Program Platan CTI - szczegóły na str. 33
---

Program Call Center NASO - szczegóły na str. 38
---

Szafy RACK 19" – szczegóły na str. 38
---------------------------------------

Całkowita cena systemu PBX Server Libra powstaje po zsumowaniu cen wymaganej liczby jednostek bazowych serwera (LIBRA-JB lub LIBRA-JBW) z odpowiednim sterownikiem (LIBRA-STEROWNIK\_1, LIBRA-STEROWNIK\_2, LIBRA-STEROWNIK\_3, LIBRA-STEROWNIK\_4, LIBRA-STEROWNIK\_5 lub LIBRA-STEROWNIK\_6) oraz cen poszczególnych kart lokalnych i liniowych, licencji i modułów.

Korzystanie z technologii VoIP w PBX Serwerze Libra wymaga licencji na kanały VoIP (możliwą ilość jednoczesnych rozmów VoIP) oraz licencji na porty VoIP (ilość kont VoIP do podłączenia telefonów wewnętrznych VoIP).

Dla uzyskania większej ilości jednocześnie prowadzonych rozmów VoIP niż 10 dla Sterowników 1 i 2 konieczne jest zastosowanie karty VOIP64 z wykupionymi dodatkowymi licencjami na kanały.

Przy konfiguracji powyżej 48 portów zalecane jest stosowanie Paneli przyłączy krosowych. Dla PBX Serwera Libra STD dla kart LIN, LOC, DSYS zaleca się stosowanie przyłączy LIBRA-PLS.

**UWAGA.**

**W przypadku konfiguracji systemu o większej pojemności, którego wprost nie można wycenić prosimy o kontakt z Opiekunem Regionu lub z numerem telefonicznym + 48 58 555 88 20.**